

Bild: Ulrike Weis / KI / heise medien

Kontrollverlust

Geliefert wie trainiert: Was technisch hinter dem vermeintlichen KI-Eigenleben steckt

KI verhält sich nicht so, wie sie soll. Das beweist nicht, dass sie übermenschliche Fähigkeiten hat, sondern nur, dass sie zu naiv trainiert wurde. Wir erklären, was technisch dahintersteckt.

Von Andrea Trinkwalder

Autonome Agenten „verschwören" sich, „brechen aus" ihrer abgesicherten Umgebung und ziehen marodierend durchs Web, um Webseiten zu hacken und ihren Auftrag zu erfüllen – koste es, was es wolle. Die „Vermenschlichung" der sogenannten künstlichen Intelligenz hat in den letzten Monaten wohl ihren Höhepunkt erreicht. Lanciert werden die True-Crime-Geschichten aus den KI-Laboren von den Firmen selbst, dankbar aufgegriffen und ausgeschmückt von der medialen Aufmerksamkeitsökonomie, reichweitenverstärkt wiederum von den Algorithmen der ersten Generation, die Aufregerthemen nach oben spülen.

Insbesondere die US-Firmen setzen stark auf das Narrativ von der übermenschlichen künstlichen Intelligenz, die die Menschheit dereinst von schweren Krankheiten und anderen Zumutungen befreien wird. Bis es so weit ist, muss die Gesellschaft aber erst mal ein paar Opfer bringen und ordentlich Geld in die Technik pumpen. Um sie bei Laune zu halten, müssen hin und wieder kleinere oder größere Wunder geschehen, die zeigen, dass es in die richtige Richtung geht: Dazu gehörten etwa die emergenten Fähigkeiten der großen Sprachmodelle bis hin zum Few-Shot-, One-Shot- und Zero-Shot-Learning. Später kam die Fähigkeit zum Reasoning hinzu und nun Agenten, die mathematische Beweise führen sowie stundenlang ohne menschlichen Eingriff selbstständig programmieren.

Nun drehen ebendiese Agentenscharen clevere Hacking-Dinger, zu denen sonst nur die cleversten menschlichen Hacker in der Lage sind (Quellen und Hin-

tergründe siehe ct.de/y43q). Prompt verbreiten Anthropic und OpenAI die Warnung, dass es nun wirklich nicht mehr lange dauert, bis ihre Systeme unkontrollierbar werden – insbesondere, weil sie sich angeblich bereits selbst optimieren. Das Ganze garniert mit Wahrscheinlichkeiten für eine Auslöschung der Menschheit. Das kann sich jeder gut vorstellen, der Terminator oder Matrix gesehen hat. Allein, es fehlen: belastbare Szenarien oder Simulationen, wie dies konkret geschehen könnte.

Außerdem lassen Begriffe wie AGI, Autonomie und Selbstoptimierung erheblichen Interpretationsspielraum. Diesen nutzen die Firmen bewusst, um die Investorengelder am Fließen und den Mythos am Leben zu halten. Wir begeben uns lieber noch rechtzeitig in die Niederungen von Optimierungsmethoden, Statistik und Belohnungssystemen, um den Mechanismen auf den Grund zu gehen, den Stand der Technik korrekt zu verorten und die unmittelbar drohenden Gefahren einschätzen zu können.

Vom Lückentext zum simulierten Denken

Niemand würde ernsthaft bestreiten, dass sich die großen Sprachmodelle enorm entwickelt haben. Dennoch muss man sich immer wieder bewusst machen, wie sie grundsätzlich funktionieren, wie sie lernen und dass sie dies keineswegs so selbstständig tun, wie gerne kolportiert wird. Von der ersten Generation bis heute handelt es sich um Transformer-Systeme mit Aufmerksamkeitsmechanismus, die Texte (oder auch Code) formulieren, indem sie das wahrscheinlichste nächste Token vorhersagen. Während eines Basistrainings mit nahezu allem, was schriftlich im Internet verewigt ist, haben sie gelernt, Lückentexte jedweder Art mit sinnvollen Begriffen zu vervollständigen – und so gewissermaßen grammatikalische und semantische Muster zu verinnerlichen.

Eine große Hoffnung – beziehungsweise das erste vollmundige Versprechen – erfüllte sich damals allerdings nicht. Die LLMs sollten sich ganz nebenbei und selbstständig aus dieser riesigen Faktensammlung das gesamte Weltwissen inklusive der implizit darin enthaltenen physikalischen, mathematischen oder gesellschaftlichen Zusammenhänge und Regeln erschließen. Die ersten Sprachbots halluzinierten, ließen sich leicht zu diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen verleiten und scheiterten an simplen Scherzfragen. Um die produzierten Texte von einfach nur „grammatikalisch korrekt“ und „thematisch irgendwie konsistent“ in Richtung „qualitativ hochwertig“ und „angemessen formuliert“ zu lenken, benötigten die Modelle weitere, spezifische Trainingseinheiten.

Deshalb schließt sich an jedes Basistraining ein recht aufwendiges Finetuning inklusive des sogenannten Alignment an. Dabei werden Zusammenhänge aus den unterschiedlichsten Fachbereichen explizit nachgeschärft und korrekte Verhaltensweisen vermittelt (nicht beleidigen, keine rassistischen Äußerungen et cetera). Die zentrale Trainingsmethode dafür heißt Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF).

Anders als das Basistraining, das mit Unmengen an automatisiert maskierten Textfragmenten arbeiten kann, stützt sich RLHF auf kuratierte Datensätze. Diese bestehen nicht nur aus Fragen und Antworten, sondern auch aus einer von Menschen vergebenen Note, die die Qualität der Antworten bewertet. Ist die Ausdrucksweise angemessen? Ist die Antwort prägnant formuliert oder labert der Chatbot nur herum? Ist sie faktisch richtig und vollständig oder fehlt etwas? All diese Kriterien spielen bei der Bewertung eine Rolle, daher der enorme Aufwand (der sich im Laufe der Zeit durch automatisierte, LLM-gestützte Bewertungsmethoden verringern ließ).

c't kompakt

- Agentische KIs brechen aus gesicherten Umgebungen aus und in andere Systeme ein. Dabei gehen sie erstaunlich raffiniert und koordiniert vor.
- Firmen wie Anthropic und OpenAI sehen dies als ein Zeichen, dass ihre Systeme bald so autark werden, dass sie die Menschheit existenziell bedrohen.
- Doch können die Modelle wirklich einen eigenen Plan verfolgen? Oder liegen die Handlungen noch im Rahmen dessen, was der Mensch ihnen beigebracht hat?

Dieses Finetuning sowie eine enorme Vergrößerung der Parameterzahl nebst Trainingsdatenmenge verhalfen den LLMs zu höherwertigen Fähigkeiten, etwa anhand weniger Beispiele zu lernen, eine weitere Frage nach demselben Muster zu beantworten (Few-Shot-Learning). Allein das logische Schlussfolgern mochte sich noch immer nicht einstellen, weshalb ein weiterer, enorm aufwendiger Trainingsblock hinzukam.

Er sollte die Modelle befähigen, komplexe Aufgaben in einfachere Teilschritte




Bild: Long Ouyng et al.

Während des Finetunings lernen große Sprachmodelle anhand von menschlichem Feedback unter anderem, ihre Texte angemessen und gemäß gesellschaftlichen Normen zu formulieren. Das Schema zeigt eine Methode, die das Alignment-Team von OpenAI entwickelt hat.




Bild: METR

Die US-amerikanische Non-Profit-Organisation METR (Model Evaluation and Threat Research) hat den Angriff von OpenAI-Modellen auf Hugging Face rekonstruiert. Demnach koordinierten sich über 1200 Agenten, um die teils unlösbaren Aufgaben des Hacking-Benchmarks Exploit-Gym zu knacken. Statt einer Lösung entdeckten sie Wege, um den Benchmark-Scorer auszutricksen und möglichst viele Punkte zu sammeln.

(Chain of Thought, CoT) zu gliedern und diese Rezepte anschließend systematisch abzuarbeiten. Dieser Prozess ist noch um ein Vielfaches rechenintensiver als das klassische Finetuning des reinen Outputs, weil die Modelle dabei viele Ansätze ausprobieren, prüfen und wieder verwerfen, wenn sie ins Leere laufen. Ihre vermeintlichen Überlegungen dokumentieren die LLMs während dieses langwierigen Prozesses fleißig, um dem Nutzer die Wartezeit zu versüßen.

Bonuspunkte für Zielstrebigkeit

Auch hier kommt RLHF zum Einsatz, allerdings in einer noch viel differenzierteren Form als zuvor. Die Belohnungsfunktion honoriert erstmals nicht nur das richtige Ergebnis (das auch geraten sein kann), sondern auch den Weg dorthin, also unter anderem strategisches, zielgerichtetes Vorgehen und formelle Korrektheit: Zwischenergebnisse präsentieren, Fehler finden und korrigieren, Annahmen überprüfen et cetera. Für jede dieser erwünschten Verhaltensweisen vergibt die Belohnungsfunktion Bonuspunkte. Welche Lösungswege qualitativ hochwertig sind und welche nicht, mussten anfangs Menschen aufwendig labeln; später wurden entsprechende Trainings-Samples ebenfalls maschinell generiert.

Das Kalkül ging auf und die gerne als Plappermaschinen und Stochastic Parrots verunglimpften Billionen-Parameter-Architekturen mutierten endlich zu den ersehnten Beweis- und Coding-Automaten, die immer mehr und immer komplexere Aufgaben mit immer weniger menschlicher Hilfe lösen konnten. Um sich ein Bild von dem enormen Aufwand – beziehungsweise Overhead – zu machen, sei nochmals betont: Reasoning-Modelle simulieren auch die vermeintlichen Denkprozesse, indem sie Satzfragmente Wort für Wort vervollständigen. Dieser nicht gerade effiziente Ansatz funktioniert, weil OpenAI und Anthropic bislang schier unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen: von Investoren, die das zur Skalierung verdammte Geschäftsmodell mit Geld, Hardware und Rechenkapazität am Laufen halten.

Im RLHF und dem ihm zugrunde liegenden Belohnungssystem liegt nicht nur das lange ignorierte Ressourcen- und Kostenproblem begründet, das OpenAI und Anthropic bislang erfolgreich auf Investoren, Kunden und die Allgemeinheit abwälzen konnten, sondern auch das aktuelle Sicherheitsproblem. Weil das Belohnungssystem zielführende Strategien honoriert, setzen Reasoning-Modelle alle Hebel in Bewegung, um eine ihnen gestellte Aufgabe zu lösen – grundsätzlich ohne Rücksicht auf den Ressourcenverbrauch. Kommen sie mit der eigenen Wissensbasis




Bild: Nathan Lambert

Reasoning-Modelle werden mit einem Belohnungsmodell darauf trainiert, komplexere Probleme in möglichst zielführende Schrittfolgen aufzuteilen (Chain of Thought), um die gestellte Aufgabe zu lösen.


nicht zu einer Lösung, suchen sie im Internet nach Informationen (Retrieval Augmented Generation, RAG), die dabei helfen können. Häufig gelingt es ihnen dabei nicht, zu erkennen, wenn eine Aufgabe unlösbar ist. Mit Ressourcen zu haushalten, honoriert die Belohnungsfunktion auch nicht. Deshalb gehen die Modelle beziehungsweise Agenten häufig „all in".

In harmloseren Szenarien, etwa einem Rechercheauftrag, laufen dann die Tokenkosten für den Nutzer aus dem Ruder, sofern er kein Limit gesetzt hat. In Fällen wie dem Huggingface-Einbruch bahnt sich das Modell mithilfe seiner Agenten einen Weg ins Internet und zu den vielversprechendsten Quellen, indem es Sicherheitslücken sucht und ausnutzt. Im Wesentlichen tut es also, womit es beauftragt wurde und wofür es Belohnungspunkte erhält – und agiert dabei augenscheinlich ziemlich raffiniert (tatsächlich probiert es aber auch extrem viel herum). Was es definitiv nicht tut: sich verschwören, ausbrechen um des Ausbrechens willen oder eine böswillige Absicht verfolgen. Eine eigene Intention oder Motivation verfolgt es nicht.

Aber warum mutieren die Agentenverbünde zum Hacking-Tool und wirken dabei wie Menschen, die sich verschwören oder betrügen? Ganz einfach: weil die Belohnungsfunktion eine Optimierungsfunktion ist und offensichtlich zu simpel gestrickt. Sie honoriert strategisches Vorgehen und das Lösen eines Auftrags, ohne Ressourcenverschwendung, unlautere Abkürzungen, Hacking oder anderweitige unerwünschte Verhaltensweisen (ausreichend) zu bestrafen. Würde also ein umfangreiches Regelwerk nebst angepasstem Belohnungssystem helfen, die LLM-Agenten auf gesellschaftsdienliches und gesetzeskonformes Handeln einzuschwören?

Der kanadische KI-Pionier Yoshua Bengio bezweifelt das und bringt das grundsätzliche Dilemma in seinem sehr lesenswerten Blogpost gut auf den Punkt (siehe ct.de/y43q): Reasoning-Modelle oder agentische Systeme können die ihnen gestellte Aufgabe in der Regel sehr gut erfassen (selbst wenn diese unlösbar ist), weil es sich um ein konkretes Problem handelt. Ergo können sie auf dem Weg zum Ziel sehr einfach Belohnungspunkte sammeln, egal, welche Mittel sie dafür wählen.

Dabei keine Regeln zu brechen, sei eine sehr viel größere Herausforderung. Denn welche Abfolgen von konkreten Schritten das System ausführen darf oder nicht, um die Vorgabe „nicht hacken", „nicht betrügen" oder andere höhere Werte zu erfüllen, ist oft Auslegungssache und lässt sich in den gängigen Belohnungssystemen weniger gut abbilden. Ähnlich wie Juristen, die in Gesetzestexten genau die Lücken finden, die ihren Unternehmen einen Vorteil verschaffen, seien Reasoning-Modelle gut darin, genau solche Definitionslücken zu finden und auszunutzen. Bengio plädiert deshalb für eine grundlegende Überarbeitung der Trainingsverfahren.



Die Erklärungen, die Reasoning-Modelle für ihre Gedankenketten liefern, stimmen oft nicht mit dem überein, was sie tatsächlich hinter den Kulissen getan haben, wie Anthropic in eigenen Experimenten feststellte. Im Beispiel nutzte das Modell etwa Techniken des Reward-Hacking, dokumentierte dies aber nicht.

Produkthaftung

Anthropic und OpenAI stehen mit dem Rücken zur Wand und üben sich in einer Flucht nach vorn: Die von ihnen entwickelten und trainierten Modelle können großen Schaden anrichten. Das hat nichts mit deren vermeintlicher Intelligenz, selbst gesteckten Zielen, einer eigenen Agenda oder dem auch gerne bemühten Black-Box-Charakter zu tun, sondern mit den Trainingsverfahren, die ein bestimmtes Verhalten belohnen. Die Trainingsverfahren haben sich hoch bezahlte Entwickler dieser Unternehmen selbst ausgedacht und implementiert. Auch die Tests inklusive der unzureichend gesicherten Umgebungen, aus denen die Agenten ins Internet und auf fremde Server gelangten, haben sie selbst konzipiert.

Sam Altman, Dario Amodei & Co. dürfte klar sein, dass sich das unerwünschte und in seinem Ausmaß sicherlich überraschende Verhalten ihrer LLM-Agenten durchaus im Rahmen dessen bewegt, was sie ihnen beigebracht haben. Bislang konnten sie den Schaden, den ihre Systeme anrichten, allerdings bequem wegignorieren, weil etwa die Geschädigten von seit Langem real existierenden Problemen wie Fake News/Porn, Dark Patterns, Urheberrechtsverletzungen et cetera den Zusammenhang nur schwer nachweisen können. Potenzielle Angriffe auf (geschäfts-)kritische Infrastrukturen sind da eine ganz andere Liga, und deshalb werden die KI-Unternehmen alles daransetzen, für deren Folgen nicht haftbar gemacht zu werden, sondern sie der Allgemeinheit aufzubürden. *(atr@ct.de)* **ct**

Quellen und Hintergründe: ct.de/y43q